



Etwas zum Knabbern. Jetzt.

Über die einfache Produktauswahl hinaus ist der G-Snack Design ein vielseitiger Verkaufsautomat, der den Kunden, die an einer großen Auswahl an Verkaufsoptionen interessiert sind, optimale Möglichkeiten eröffnet. Das neue Modell, G-Snack XII, ermöglicht ein flexibles Produktsortiment mit bis zu 84 Produkten in einem 6+6 Doppelregal: Er ist so geräumig und vielseitig, dass er einen automatisierten Mini-Convenience-Store darstellt, der rund um die Uhr geöffnet ist. Darüber hinaus sind die Modelle G-Snack Design 6 und 8 so konzipiert, dass sie, dank ihrer geteilten Funktion der Trennung des Hauptkörpers von der Zahlungssäule, auch enge Passagen überwinden können. Die hohe Vielseitigkeit dieses Automaten...

[\(more at our website\)](#)

SDX

G-Snack Design Ten (X) Master

	SDX
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	460 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC2)	1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR



Etwas zum Knabbern. Jetzt.

Über die einfache Produktauswahl hinaus ist der G-Snack Design ein vielseitiger Verkaufsautomat, der den Kunden, die an einer großen Auswahl an Verkaufsoptionen interessiert sind, optimale Möglichkeiten eröffnet. Das neue Modell, G-Snack XII, ermöglicht ein flexibles Produktsortiment mit bis zu 84 Produkten in einem 6+6 Doppelregal: Er ist so geräumig und vielseitig, dass er einen automatisierten Mini-Convenience-Store darstellt, der rund um die Uhr geöffnet ist. Darüber hinaus sind die Modelle G-Snack Design 6 und 8 so konzipiert, dass sie, dank ihrer geteilten Funktion der Trennung des Hauptkörpers von der Zahlungssäule, auch enge Passagen überwinden können. Die hohe Vielseitigkeit dieses Automaten...

[\(more at our website\)](#)

SC8

G-Snack Design Eight (VIII) Master

	SC8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	460 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC2)	975 (Kat. 2) 1569 (Kat. 3) 1521 (Kat. 4)

*Mit Nivellierschrauben

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Etwas zum Knabbern. Jetzt.

Über die einfache Produktauswahl hinaus ist der G-Snack Design ein vielseitiger Verkaufsautomat, der den Kunden, die an einer großen Auswahl an Verkaufsoptionen interessiert sind, optimale Möglichkeiten eröffnet. Das neue Modell, G-Snack XII, ermöglicht ein flexibles Produktsortiment mit bis zu 84 Produkten in einem 6+6 Doppelregal: Er ist so geräumig und vielseitig, dass er einen automatisierten Mini-Convenience-Store darstellt, der rund um die Uhr geöffnet ist. Darüber hinaus sind die Modelle G-Snack Design 6 und 8 so konzipiert, dass sie, dank ihrer geteilten Funktion der Trennung des Hauptkörpers von der Zahlungssäule, auch enge Passagen überwinden können. Die hohe Vielseitigkeit dieses Automaten...

[\(more at our website\)](#)

SC6

G-Snack Design Six (VI) Master

	SC6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC)	500 W
ENERGIEKLASSE (HC)	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC)	1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL